

Z.Arbeitsgruppe Öst. Ent.	50	53-58	Wien, 30.5.1998	ISSN 0375-5223
---------------------------	----	-------	-----------------	----------------

## Österreichische Turkmenistan-Expedition 1993 und 1996

Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Zentralasiens (2. Teil)\*

Friedrich WEISERT

### Abstract

In continuation of part one\* all species of Lepidoptera captured by two Austrian expeditions to Turkmenistan in the spring of 1993 and 1996 are enumerated together with distribution lists.

Key words: Insecta, Lepidoptera, Central Asia, Fauna Turkmenistan.

### NOCTUIDAE

#### Nachtrag zu Teil 1:

##### Rivulinae

*Paragabara flavomacula* (OBERTHÜR, 1880)

Provinz Chardzhou, Auwald 5km NW Chalats, 1.5. 1996, lg. W.

##### Ophiderinae

*Autophila libanotica* (STAUDINGER, 1901)

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 12.5.1996, lg. W.

*Autophila eremochroa* BOURSIN, 1940

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 12.5.1996, lg. W.

*Lygephila craccae centralasiae* (SHELJUZHKO, 1955)

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m , 11.5.1996, lg. W.

*Tyta luctuosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Provinz Mary, 14km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

*Drasteria picta* (CHRISTOPH, 1877)

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 12km N Zakhmet, 29.4.1996, lg. W.

Provinz Mary, 14km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, 18km N Farap, Auwald, Amu-Dar'ya-Fluß, 13.4.1993, lg. C+D.

Provinz Chardzhou, Repetek NSG, 14.-15.4.1993, lg. C+D.

Provinz Mary, 35km S Yolatan, 16.4.1993, lg. C+D.

#### Berichtigung zu Teil 1, Seite 73 und 74 (im Bildtext):

Die Arten *spilota*, *cestina* und *cestis* gehören in die Gattung *Anumeta* und nicht *Drasteria*.

### (Teil 2)

##### Plusiidae

*Trichoplusia ni* (HÜBNER, [1800-1803])

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m , 11.5.1996, lg. W.

*Euchalcia renardi* (EVERSMANN, 1844)

Provinz Chardzhou, Hodschapil, 1200m, 10.5.96, lg. W.

\*) Der erste Teil dieser Arbeit erschien in Heft 3-4, 49. Jg. dieser Zeitschrift.

***Diachrysia chrysitis* (LINNAEUS, 1758)**

Provinz Krasnovodsk, West-Kopetdagh-Gebirge, Eidere, 800m, 28.-30.4.1993, Ig. C+D.

***Cornutiplusia circumflexa* (LINNAEUS, 1767)**

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdagh, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5. 5.1996, lg. W.

**Euteliinae**

***Eutelia adulatrix* (HÜBNER, [1813])**

Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg. W.

**Sarrothripinae**

***Bryophilopsis roederi* (STANDFUSS, 1892)**

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5.5.1996, lg. W.

***Nycteola revayana* (SCOPOLI, 1772)**

Provinz Ashkhabad, SW Bagu, 700m, 16.5.1996, lg. W.

**Chloephorinae**

***Earias chlorophyllana* STAUDINGER, 1892**

Provinz Ashkhabad, SW Bagu, 700m, 16.5.1996, lg. W.

**Acontiinae**

***Eublemma ostrina* (HÜBNER, [1808])**

Provinz Ashkhabad, SW Bagu, 700m, 16.5.1996, lg. W.

***Eublemma ragusana* (FREYER, 1844)**

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, lg. W.

Neu für Turkmenistan.

***Philophila obliteratea cretacea* BUTLER, 1879**

Provinz Ashkhabad, SW Bagu, 700m, 16.5.1996, lg. W.

***Acontia lucida* (HUFNAGEL, 1766)**

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen von Alt-Kara Kala, 3.-4.5.1993, Ig. C+D.

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5. 5.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, Hodschapil, 1200m, 10.5.96, lg. W.

***Emmelia trabealis* (SCOPOLI, 1763)**

Provinz Ashkhabad, SW Bagu, 700m, 16.5.1996, lg. W.

**Acronictinae**

***Arsilonche albovenosa* (GOEZE, 1781)**

Provinz Chardzhou, Amu-Dar'ya-Tal, 18km nördl. Farap, Auwald, 13.4.1993, Ig. C+D.

**Amphipyrinae**

***Amphipyra turcomana* STAUDINGER, 1888**

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 12.-13.5.1996, Ig. W.

Provinz Mary, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

***Auchmis peterseni* (CHRISTOPH, 1887)**

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen von Alt-Kara Kala, 3.-4.5.1993, Ig. C+D.

*Chloantha hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Provinz Ashkhabad, West-Kopetdagh-Gebirge, Tutli Kala Paß, 1300m, 15km südl. Seivan, 2.-3.5.1993, lg. C+D.  
Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh-Gebirge, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen v. Alt-Kara-Kala, 3.-4.5.1993, lg. C+D.

*Heterographa zelleri* (CHRISTOPH, 1877)

Provinz Mary, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

*Pseudohadena immunda* (EVERSMANN, 1842)

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 12km N Zakhmet, 29.4.1996, lg. W.

*Hoplodrina ambigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Provinz Ashkhabad, SW Bagu, 700m, 16.5.1996, lg. W.

*Spodoptera exigua* (HÜBNER, 1803-1808)

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdagh, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, lg. W.

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 12km N Zakhmet, 29.4.1996, lg. W.

*Paradrina selini* (BOISDUVAL, 1840)

*Eremodrina expansa* (ALPHERAKY, 1887)

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5.5.1996, lg. W.  
Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg. W.

*Eremodrina bodenheimeri* (DRAUDT, 1934)

Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg. W.  
Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5.5.1996, lg. W.  
Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh-Gebirge, 1100m, 15 km NW Seivan, Ruinen v. Alt-Kara Kala, 26.-27.4.1993, C+D.

*Hadjina beata* (STAUDINGER, 1896)

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 12.-13.5.1996, lg. W.  
Provinz Mary, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

## Cuculliinae

*Lophoterges hoerhammeri* (WAGNER, 1931)

Provinz Chardzhou, Hodschapil, 1200m, 10.5.96, lg. W.

*Metallopha liturata* (CHRISTOPH, 1887)

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 2.5.1996, lg. W.

*Calophasia opalina* (ESPER, 1794)

Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg. W.

*Omphalophana anatolica* (LEDERER, 1857)

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdagh, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, lg. W.  
Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg. W.

*Cucullia argentina* (FABRICIUS, 1787)

Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg. W.  
Provinz Mary, Karakum-Wüste, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

*Cucullia argentina achalina* PÜNGELER, 1900

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh-Geb., 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen v. Alt-Kara-Kala, 3.-4.5.1993, lg. C+D.

*Cucullia biornata* FISCHER DE WALDHEIM, 1840

Provinz Chardzhou, Chalats, 30.4.1996, lg. W.

*Cucullia amota* ALPHÉRAKY, 1887

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, lg. W.  
Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5.5.1996, lg. W.

*Shargacucullia lychnitis* (RAMBUR, 1833)

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh-Gebirge, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen von Alt-Kara-Kala, 26.-27.4.1993, lg. C+D.

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 2.5.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5.5.1996, lg. W.

*Shargacucullia verbasci* (LINNAEUS, 1758)

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m , 4.-5.5.1996, lg. W.  
Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg.W.  
Provinz Chardzhou, Hodschapil, 1200m, 10.5.96, lg. W.

**Hadeninae**

*Discestra trifolii* (HUFNAGEL, 1766)

*Cardezia sociabilis irrissior* (ERSHOV, 1874)

Provinz Mary, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.  
Provinz Mary, Karakum-Wüste, 12 km N Zakhmet, 29.4.1996, lg. W.

*Cardezia helix* BOURSIN, 1962

Provinz Chardzhou, Auwald 5 km NW Chalats, 1.5. 1996, lg. W.  
Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 2.5.1996, lg. W.

*Conisania arida* (LEDERER, 1855)

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 12km N Zakhmet, 29.4.1996, lg. W.

*Conisania mista* (STAUDINGER, 1889)

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 12km N Zakhmet, 29.4.1996, lg. W.

*Thargelia distincta* (CHRISTOPH, 1884)

Provinz Mary, Yolatan, Ufer des Murgab-Flusses, 16.4.1993, lg. C+D.  
Provinz Mary, Karakum-Wüste, 12km N Zakhmet, 29.4.1996, lg. W.  
Provinz Chardzhou, Repetek NSG, 14.-15.4.1993, lg. C+D.

*Thargelia megastigma* (WARREN, 1919)

Provinz Chardzhou, Amu-Dar'ya-Tal, 18km nördl. Farap, Auwald, 13.4.1993, lg. C+D.

*Odontelia fissilis* (CHRISTOPH, 1884)

Provinz Chardzhou, Amu-Dar'ya-Tal, 18km nördl. Farap, Auwald, 13.4.1993, lg. C+D.

*Hadula ptochica* (PÜNGELER, 1899)

Provinz Chardzhou, Repetek NSG, 14.-15.4.1993, lg. C+D.  
Provinz Mary, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

*Lacanobia praedita* (HÜBNER, 1809-1813)

Provinz Chardzhou, Umg. Chalats, Auwald, 1.5.1996, lg. W.

*Hadena finitima* HACKER, 1996

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh-Gebirge, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen von Alt-Kara-Kala, 26.-27.4.1993, lg. C+D.

*Hadena bactriana* HACKER, 1996

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m , 11.5.1996, lg. W.

*Hadena perplexa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Provinz Chardzhou, Hodschapil, 1200m, 10.5.96, lg. W.

*Hadena silenes variegata* (WAGNER, 1929)

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdagh, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, lg. W.

Provinz Krasnovodsk, West-Kopetdagh-Gebirge, Eidere, 800m, 28.-30.4.1993, lg. C+D.

Provinz Ashkhabad, West-Kopetdagh-Gebirge, Tutil Kala Paß, 1300m, 15km südl. Seivan, 2.-3.5.1993, lg. C+D.

*Hadena capsincola* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Provinz Krasnovodsk, West-Kopetdagh-Gebirge, Eidere, 800m, 28.-30.4.1993, lg. C+D.

*Hadena tephroleuca asiatica* (WAGNER, 1931)

Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg.W.

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m , 4.-5.5.1996, lg. W.

*Mythimna vitellina* (HÜBNER, 1803-1808)

*Mythimna l-album* (LINNAEUS, 1767)

*Mythimna prominens* (WALKER, 1857)

Provinz Chardzhou, Amu-Dar'ya-Tal, 18km nördl. Farap, Auwald, 13.4.1993, lg. C+D.

Provinz Chardzhou, Auwald 5km NW Chalats, 1.5. 1996, lg. W.

*Leucania obsoleta* (HÜBNER, 1800-1803)

Provinz Chardzhou, Repetek NSG, 14.-15.4.1993, Ig. C+D.

*Leucania zae indistincta* CHRISTOPH, 1887

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 2.5.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 12.-13.5.1996, Ig. W.

*Egira anatolica* (HERING, 1933)

Die Weibchen variieren, hauptsächlich tritt die Form *intermedia* von *Egira conspicillaris* (L.) auf (siehe auch BOURSIN, 1966).

Provinz Ashkhabad, West-Kopetdagh-Gebirge, Tutli Kala Paß, 1300m, 15km südl. Seivan, 2.-3.5.1993, Ig. C+D.

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen von Alt-Kara Kala, 3.-4.5.1993, Ig. C+D.

**Noctuinae**

*Putagrotis puta* (HÜBNER, 1803)

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdagh, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, Ig. W.

*Agrotis segetum* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

*Agrotis exclamationis* (LINNAEUS, 1758)

*Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL, 1766)

*Euxoa agricola* (BOISDUVAL, 1829)

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 12.-13.5.1996, Ig. W.

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, Ig. W.

*Euxoa heringi* (CHRISTOPH, 1872)

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 12km N Zakhmet, 29.4.1996, Ig. W.

*Ochropleura flammatrix* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Provinz Chardzhou, Chalats, 30.4.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, Ig. W.

Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 12.-13.5.1996, Ig. W.

*Ochropleura griseotincta* (WAGNER, 1931)

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 2.5.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5.5.1996, Ig. W.

*Ochropleura celebrata* (ALPHÉRAKY, 1897)

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 2.5.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, Ig. W.

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen von Alt-Kara Kala, 3.-4.5.1993, Ig. C+D.

*Ochropleura erubescens* (STAUDINGER, 1892)

Provinz Ashkhabad, SW Bagu, 700m, 16.5.1996, Ig. W.

*Ochropleura renigera turana* STAUDINGER, 1892

Provinz Krasnovodsk, West-Kopetdagh-Gebirge, Eidere, 800m, 28.-30.4.1993, Ig. C+D.

Provinz Ashkhabad, West-Kopetdagh-Gebirge, Tutli Kala Paß, 1300m, 15km südl. Seivan, 2.-3.5.1993, Ig. C+D.

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh-Gebirge, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen von Alt-Kara-Kala, 3.-4.5.1993, Ig. C+D.

*Rhyacia arenacea* (HAMPSON, 1907)

Provinz Chardzhou, Umg. Chalats, Auwald, 1.5.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Sult Kugitangtau, Gaynar-baba-See, 400m, 2.5.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, Ig. W.

Provinz Ashkhabad, W-Kopetdagh, 15km NW Seivan, 1100m, Ruinen von Alt-Kara Kala, 3.-4.5.1993, Ig. C+D.

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5.5.1996, Ig. W.

*Eicomorpha koeppeni* ALPHERAKY, 1894

Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, Ig. W.

Provinz Chardzhou, Hodschapil, 1200m, 10.5.96, Ig. W.

***Noctua pronuba* (LINNAEUS, 1758)**

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdag, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, lg. W.

***Noctua interposita* (HÜBNER, 1789)**

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 11.5.1996, lg. W.

**Heliothinae**

***Aedophron venosa* CHRISTOPH, 1887**

Provinz Krasnovodsk, W-Kopetdag-Gebirge, 4km NW Kara Kala, 1.5.1993, lg. C+D.

***Erythrophaia suavis* (STAUDINGER, 1888)**

Provinz Chardzhou, Umg. Chalats, Auwald, 1.5.1996, lg. W.

***Periphanea delphini* (LINNAEUS, 1758)**

Provinz Chardzhou, Amu-Dar'ya-Tal, 18km nördl. Farap, Auwald, 13.4.1993, lg. C+D.

Provinz Mary, Yolatan, Ufer des Murgab-Flusses, 16.4.1993, lg. C+D.

***Protoschinia scutosa* (GOEZE, 1781)**

Provinz Mary, Badchys Naturschutzgebiet, Eroyulanduz, 300m, 19.-20.4.1993, lg. C+D.

***Hebdomochronda syrticola* STAUDINGER, 1879**

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

***Chazaria feildi* (ERSHOV, 1874)**

Provinz Chardzhou, Repetek Naturschutzgebiet, 14.-15.4.1993, lg. C+D.

***Heliothis peltigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdag, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, lg. W.

Provinz Mary, 35km südl. Yolatan, 16.4.1993, lg. C+D.

***Heliothis nubigera* HERRICH-SCHÄFFER, 1851**

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdag, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, Tutli-Dere Wasserfall, 600m, 3.5.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, Dareidere-Schlucht, 900m, 4.-5. 5.1996, lg. W.

***Helicoverpa armigera* (HÜBNER, 1809)**

Provinz Ashkhabad, Zentral-Kopetdag, Schutzgebiet Kopetdaghsky, Kordon Scharlouk, 900m, 25.-27.4.1996, lg. W.

Provinz Krasnovodsk, West-Kopetdag-Gebirge, Eidere, 800m, 28.-30.4.1993, lg. C+D.

**Stiriinae**

***Paraegle ochracea* (ERSHOV, 1874)**

Provinz Mary, Karakum-Wüste, 14 km N Zakhmet, 14.5.1996, lg. W.

**Nolinae**

***Nola acutula* PÜNGELER, 1902**

Usbekistan, N-Kugitangtau, Leilakhansei, 1250m, 7.-9.5.1996, lg. W.

Provinz Chardzhou, Hodschapil, 1200m, 10.5.96, lg. W.

(Fortsetzung sowie Literaturangaben folgen im nächsten Heft)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Weisert Friedrich

Artikel/Article: [Österreichische Turkmenistan-Expedition 1993 und 1996. Beitrag zur Lepidopterenfauna Zentralasiens \(2. Teil\). 53-58](#)